


## DESPIECE DE LA HERRAMIENTA

Usted encontrará con un círculo las piezas de desgaste recomendadas para mantener en stock.

TM66



36: Lanceta      38: Anvil      43: Resorte empujador

KIT: Una lanceta (36), un anvil (38) y un resorte empujador (43)

Propiedad de: Implementos Neumáticos SA de CV  
Prohibida la reproducción parcial o total

LISTA DE PARTES  
MODELO: TM66

CONFIDENCIAL



| Item | Modelo   | Part No.    | Description                     | Q'ty | P. Lista |
|------|----------|-------------|---------------------------------|------|----------|
| 1    | TM66-1   | 30200001101 | Screw                           | 1    | 14.07    |
| 2    | TM66-2   | 32700001301 | Bolt                            | 7    | 14.07    |
| 3    | TM66-3   | 22680020215 | Cap                             | 1    | 1,388.88 |
| 4-9  | TM66-4-9 | 22681062201 | Trigger Valve Kit(#4,5,6,7,8,9) | 1    | 540.64   |
| 10   | TM66-10  | 30803300001 | Spring Pin                      | 1    | 17.14    |
| 11   | TM66-11  | 30700309000 | O-Ring                          | 1    | 14.07    |
| 12   | TM66-12  | 30700314000 | O-Ring                          | 1    | 17.14    |
| 13   | TM66-13  | 30700311000 | O-Ring                          | 1    | 28.27    |
| 14   | TM66-14  | 22680451101 | Piston                          | 1    | 3,171.02 |
| 15   | TM66-15  | 22683950101 | Spring, Piston                  | 1    | 516.65   |
| 16   | TM66-16  | 22680600215 | Body                            | 1    | 2,171.14 |
| 17   | TM66-17  | 22680960101 | Spring, Trigger Valve           | 1    | 17.99    |
| 18   | TM66-18  | 30700313000 | O-Ring                          | 1    | 14.07    |
| 19   | TM66-19  | 22680920101 | Plunger                         | 1    | 132.80   |
| 20   | TM66-20  | 22680900101 | Valve                           | 1    | 88.25    |
| 21   | TM66-21  | 22685450101 | Yoke                            | 1    | 1,048.73 |
| 22   | TM66-22  | 32104250012 | Spring Pin                      | 1    | 16.28    |
| 23   | TM66-23  | 22683970101 | Roller                          | 1    | 399.27   |
| 24   | TM66-24  | 32179274012 | Pin Link                        | 2    | 35.13    |
| 25   | TM66-25  | 826802701   | Side Plate Assy                 | 1    | 6,913.54 |
| 39   | TM66-39  | 826802701   | Side Plate Assy                 | 1    | 6,913.54 |
| 26   | TM66-26  | 30400001101 | Bolt                            | 2    | 14.07    |
| 27   | TM66-27  | 22685300201 | Top Plate                       | 1    | 1,550.81 |
| 28   | TM66-28  | 22684720101 | Pin                             | 1    | 88.25    |
| 29   | TM66-29  | 33431000001 | Clip                            | 1    | 14.07    |
| 30   | TM66-30  | 22680940100 | Trigger Valve Lever             | 1    | 169.65   |
| 31   | TM66-31  | 32103200012 | Spring Pin                      | 1    | 14.57    |
| 32   | TM66-32  | 22680950118 | Trigger                         | 1    | 36.84    |
| 33   | TM66-33  | 32103280012 | Spring Pin                      | 1    | 17.99    |
| 34   | TM66-34  | 226823502A4 | Blade Guide                     | 1    | 532.07   |
| 35   | TM66-35  | 22685430101 | Link                            | 2    | 356.43   |
| 36   | TM66-36  | 22685340101 | Blade                           | 1    | 1,440.28 |
| 37   | TM66-37  | 22685290201 | Front Plate                     | 1    | 2,555.84 |
| 38   | TM66-38  | 22685330201 | Anvil                           | 1    | 1,642.49 |
| 40   | TM66-40  | 22684550101 | Shoulder Bolt                   | 4    | 128.52   |
| 41   | TM66-41  | 30600001101 | Locknut                         | 4    | 14.07    |
| 42A  | TM66-42A | 22683891115 | Pusher Latch                    | 1    | 570.63   |
| 43   | TM66-43  | 22682090100 | Spiral Spring                   | 1    | 738.56   |
| 44   | TM66-44  | 22682051315 | Magazine Assembly               | 1    | 1,669.05 |
|      | TM66-44N | 22682050315 | Magazine Assembly (New)         | 1    | 1,669.05 |
| 45   | TM66-45  | 32132210012 | Dowel Pin                       | 2    | 16.28    |
| 46   | TM66-46  | 30104080166 | Hex.Soc.Hd.Bolt                 | 1    | 14.07    |
| 47   | TM66-47  | 30604070001 | Locknut                         | 1    | 14.07    |
|      |          | 30104080166 | Bolt                            | 1    | 14.07    |
|      |          | 30604070001 | Nut                             | 1    | 14.07    |

\* Precios en moneda nacional

### MEJORA EN LAS HERRAMIENTAS: TM46, TM66 Y TM85

Con el fin de aumentar la durabilidad del resorte empujador, eliminamos el gancho de resorte del cargador para añadir un orificio taladrado y bloquear el resorte empujador en el cargador mediante el perno.

Por favor, vea la siguiente información para mayor comprensión.

| Modelo           | Magazine                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TM66<br>TM85     | 22682050215                                                                                                       | 22682050315                                                                         |
| TM46             | 23352050015                                                                                                       | 23352050115                                                                         |
| Diagrama         | Original                                                                                                          | Nuevo                                                                               |
|                  |                                 |  |
| Part             | Tornillo/ Tuerca                                                                                                  |                                                                                     |
| Part No.         | X                                                                                                                 | 30104080166<br>30604070001                                                          |
| Diagrama         | Original<br>X                                                                                                     | Nuevo<br>Medida del tornillo: M4x8L<br>Medida de la tuerca: M4                      |
| Cambio de Diseño | Bloquear el resorte en espiral en el cargador por el tornillo para aumentar la durabilidad del resorte empujador. |                                                                                     |
| Intercambiable   | 1. Las partes no son intercambiables                                                                              |                                                                                     |
|                  | 2.- Use el nuevo carro con tornillo/ tuerca para el servicio de mantenimiento                                     |                                                                                     |