

SELLADORA DE VASOS

MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICA

PARA PLÁSTICO Y CARTÓN

Ideal para diferentes diámetros de recipientes

MEJORE LA PRESENTACIÓN Y SEGURIDAD DE SU PRODUCTO

Ideal para restaurantes, cafeterías, hoteles, negocios de comida rápida, que requieran envasar líquidos o alimentos



MANUAL

Fácil de operar, colocas el vaso en la bandeja, introduces la bandeja de manera manual y tiras de la palanca para sellar el vaso.



SEMIAUTOMÁTICA

Muy fácil de operar, colocas el vaso en la bandeja, se introduce de manera manual la bandeja con el vaso y la máquina sella de manera automática.



FILM

Film en rollo o película de plástico para sellar vasos herméticamente.



ADAPTADORES

Permite el sellado de diferentes diámetros de vaso. Se puede fabricar en cualquier medida en el rango de 60 a 95 mm.

Selladora Manual

Modelo BH-BCP02

Diámetro máximo del recipiente **95 mm**

Diámetro mínimo del recipiente **60 mm**

Altura máxima del recipiente **150 mm**

Activación del sello **con palanca**

Avance del film **automático**

Materiales que sella **plástico y cartón**

Máxima temperatura del contenido recomendada **50 °C**

1 año de garantía sobre defectos de fabricación



Selladora Semiautomática

Modelo BH-BCP07

Diámetro máximo del recipiente **95 mm**

Diámetro mínimo del recipiente **60 mm**

Altura máxima del recipiente **150 mm**

Activación del sello **automático**

Avance del film **automático o por tiempo definido**

Materiales que sella **plástico y cartón**

Máxima temperatura del contenido recomendada **50°C**

1 año de garantía sobre defectos de fabricación



Film

Modelo BF-BCF-PP95

Presentación en rollo de 2.3 kg. Se pueden aplicar de 2,300 a 2,400 sellos aproximadamente, para vasos con diámetro máximo de 95 mm.

Sella recipientes de cartón y plástico

Color transparente ideal para cualquier bebida o alimento que desee envasar.



Adaptadores

Modelo BR-BCR-F90

Modelo BR-BCR-F75

Modelo BR-BCR-F60

Adaptador para vasos de 90, 75 y 60 mm

Permite el sellado de diferentes diámetros de recipientes con tan solo cambiarlos en la máquina selladora.

**Fabricamos el diámetro que requiera entre el rango de 60 a 95 mm.*

